

CATÁLOGO PREÇOS 2021



durian®

PT

DESCUBRA AS VANTAGENS DE FAZER PARTE DE

KYRYA
pro



FICHAS TÉCNICAS

Aceda a todas as nossas fichas de produto e instruções de montagem, da forma mais rápida e fácil.



1

Abra o código QR que encontrará à entrada de cada capítulo, ao longo deste catálogo.



2

Caso seja um novo utilizador, registe-se na nossa **ÁREA PROFESIONAL** e caso já seja utilizador entre com a sua palavra-passe.

Guarde os seus dados para manter uma entrada automática.



3

Aceda ao nosso localizador de produtos e terá acesso direto a todas as informações técnicas necessárias.

O que é o durian®?



Durian® é uma marca registada de Solid Surface que conta com todas as certificações de qualidade.

O principal componente é um mineral (Tri-hidrato de alumina) que, misturado com numa baixa percentagem de resinas, faz com que nosso produto seja injectável em moldes para conseguir os formatos pretendidos. Apresenta-se na sua cor natural branca neutra, com um tacto suave, semelhante ao mineral compacto, de grande dureza, elevada resistência ao impacto e que permite a construção de espaços sem juntas visíveis, sendo homogénea e sólida em toda a sua espessura.

A marca Durian® representa a personalidade, elegância e criatividade de materiais que oferecem a possibilidade de qualquer estilo em design.



ELEVADA QUALIDADE



MOLDÁVEL



HIGIÉNICO



ECOLÓGICO



REPARÁVEL



LIMPO E DURADOURO

CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE



BASES DE DUCHE



LAVATÓRIOS



BANHEIRAS

A Durian®, em colaboração com o Instituto Tecnológico de Campo Internacional AIDIMME, com o reconhecimento do Ministério da Ciência e Inovação, certificou que os nossos produtos, nas suas variedades de lavatórios, bases, bancadas, banheiras e painéis, cumprem todos os requisitos para garantir a sua comercialização com as exigências técnicas necessárias à sua utilização.



Mais informações e instruções de montagem.

RESUMO



CONTRACT AREA	P. 04-07
FREE CONCEPT	P. 08-13
FULL CONCEPT	P. 14-19
BARI CONCEPT	P. 20-23
BANCADAS	P. 24-61
ELBA	P. 26-27
FLORENCE	P. 28-29
PISA FLAT	P. 30-31
FERRARA	P. 32-33
SICILIA	P. 34-35
MILANO	P. 36
BOLOGNA	P. 37
VENECIA	P. 37
NEW SIENA	P. 38
NEW CAPRI	P. 38
NEW NAPOLI	P. 38
SIENA MINI	P. 26-27
TURIN	P. 28-29
ELBA MINI	P. 30-31
FLORENCE MINI	P. 32-33
COMPLEMENTOS	P. 46-47
CORTES	P. 48-49
TOALHEIROS	P. 50-51
MECANIZADOS	P. 52-53
ALMAZENAMENTO	P. 54-61
ON CONCEPT	P. 62-79
ESTRUTURAS	P. 80-87
BASES DE DUCHE	P. 88-101
XPRESS	P. 90-93
CONCEPT	P. 94-95
NEW PISA	P. 96-97
ACESSÓRIOS	P. 98-101
BANHEIRAS	P. 102-107
VERONA	P. 104-105
MILANO	P. 106-107
ESPAÇOS INTEGRADOS	P. 108-113
TABIQUES	P. 110-111
SOLUÇÕES DE TORNEIRAS	P. 112-113
PMR	P. 114-115





CONTRACT AREA

A Durian® está envolvida na área de Contratos e comunidades, projectando espaços em colaboração com arquitectos, redes de hotéis e áreas públicas, ajustando-se às medidas e características que tal mercado exige.

Graças às qualidades do Durian® (antibacteriano, alta dureza, alta resistência ao impacto e fácil reparação), permite-nos a construção de peças personalizadas sem juntas visíveis.





FREE CONCEPT



CHESTER DECO

LONDON



BOLTON - OXFORD - CHESTER - LONDON

Ver página 119.

LACA SELECT MATE

SX0003 RAL 7047	SX0004 RAL 7045
SX0005 RAL 7015	SX0006 RAL 9002
SX0007 RAL 7032	SX0008 RAL 7033
SX0009 RAL 1013	SX0010 RAL 7006
SX0011 RAL 8014	SX0012 RAL 6034
SX0013 RAL 6013	SX0014 RAL 9005
SX0015 RAL 3015	SX0016 RAL 4008
SX0017 RAL 1032	SX0018 RAL 2000
SX0019 RAL 2001	SX0020 RAL 3001
SX0021 RAL 3003	SX0022 RAL 5024
SX0023 RAL 5007	SX0024 RAL 5003

METALIZADOS

ESME05 OURO
ESME07 PRATA




LONDON



CHESTER - BRISTOL



OXFORD



OXFORD

REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	DURIAN
468 050 XXX 10Z	55	35	90	
468 060 XXX 10Z	65	35	90	


• Lavatório modelo PISA FLAT 50 / 60.

OXFORD TORNEIRA

REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	DURIAN
468 150 XXX 10Z	55	45	90	
468 160 XXX 10Z	65	45	90	

• Lavatório modelo PISA FLAT 50/60.

BOLTON



BOLTON

REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	DURIAN
468 050 XXX 30Z	55	35	60	
468 060 XXX 30Z	65	35	60	


• Lavatório modelo PISA FLAT 50/60.

BOLTON TORNEIRA

REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	DURIAN
468 150 XXX 30Z	55	45	60	
468 160 XXX 30Z	65	45	60	

• Lavatório modelo PISA FLAT 50/60.

LONDON




LONDON ISENTAR

✓ STOCK

REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	DURIAN	SELECT MATE	METALIZADO
466 40X XXX 50Z	40	40	90			

• Lavatório modelo POMPEI.

BRISTOL




BRISTOL COM REGISTRO

✓ STOCK

REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	DURIAN	SELECT MATE	METALIZADO
477 050 XXX 10Z	50	37	90			

• Lavatório modelo PALERMO.
• Nicho integrado frontal (40x20/fundo 12 cm) +€.
• Nicho integrado lateral (27x20/fundo 12 cm) +€.

CHESTER



CHESTER COM REGISTRO

✓ STOCK

REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	DURIAN	SELECT MATE	METALIZADO
471 037 XXX 40Z	37	37	90			

• Lavatório modelo NEW TRENTO.
• Nicho integrado frontal/lateral (27x20/fundo 12 cm) +€.





FULL CONCEPT



METZ



BURDEOS



NANTES




PERLA



PARMA




PARMA




PARMA STANDARD



REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	PVP
347 030 045 000	43	29	10	




- O preço inclui suportes e sifão de espaço com cobertura cromada.
- Recomenda-se uma altura de escoamento de 60 cm do chão.
- Instalação em estrutura metálica. Ver página 82-83.



Mais informações e instruções de montagem.




NANTES




NANTES STANDARD




REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	PVP
378 040 XXX 100	45	30	13	



- O preço inclui suportes e sifão de espaço com cobertura cromada.
- Recomenda-se uma altura de escoamento de 60 cm do chão.
- Instalação em móveis ou estrutura metálica. Ver página 82-83.



METZ




METZ STANDARD

REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	PVP
379 040 XXX 100	53	45	35	

METZ À MEDIDA

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ALTURA até	PVP
379 040 XXX 110	70	50	45	




- Lavatório ELBA MINI.
- O preço inclui suportes e sifão de espaço com cobertura cromada.
- Recomenda-se uma altura de escoamento de 62 cm do chão.





PERLA




PERLA STANDARD

REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	PVP
379 040 XXX 200	55	35	38	

PERLA À MEDIDA


REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ALTURA até	PVP
379 040 XXX 210	65	40	45	



- Lavatório ELBA MINI.
- O preço inclui suportes e sifão de espaço com cobertura cromada.
- Recomenda-se uma altura de escoamento de 65 cm do chão.
- Indicar o lado.



BURDEOS




BURDEOS STANDARD

REFERÊNCIA	LARGURA	FUNDO	ALTURA	PVP
379 040 XXX 300	80	35	25	

BURDEOS À MEDIDA

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ALTURA até	PVP
379 040 XXX 310	90	40	35	



- Lavatório ELBA MINI.
- O preço inclui suportes e sifão de espaço com cobertura cromada.
- Recomenda-se uma altura de escoamento de 60 cm do chão.
- Indicar o lado.





BARI CONCEPT




O novo modelo topo BARI, combina estética e design destacando as suas medidas de extraordinária versatilidade. Especialmente indicado para instalação em móveis ou estruturas metálicas.


INSTALAÇÃO
EM MÓVEIS OU
ESTRUTURAS
METÁLICAS.

OPÇÕES DA BANCADA


BARI COM PERÍMETRO




DESLOCADA DRT. 60
Bancada 80→140 / Lavatório 60.




DESLOCADA ESQª. 60
Lavatório 60 / Bancada 80→140.




DESLOCADA DRT. 60
Bancada 80→140 / Lavatório 60.




DESLOCADA ESQª. 60
Lavatório 60 / Bancada 80→140.




DESLOCADA DRT. 90
Bancada 110→140 / Lavatório 90.



DESLOCADA ESQª. 90
Lavatório 90 / Bancada 110→140.




DESLOCADA DRT. 90
Bancada 110→140 / Lavatório 90.




DESLOCADA ESQª. 90
Lavatório 90 / Bancada 110→140.


BARI SEM PERÍMETRO




DESLOCADA DRT. 60
Bancada 80→140 / Lavatório 60.




DESLOCADA ESQª. 60
Lavatório 60 / Bancada 80→140.




DESLOCADA DRT. 60
Bancada 80→140 / Lavatório 60.




DESLOCADA ESQª. 60
Lavatório 60 / Bancada 80→140.




DESLOCADA DRT. 90
Bancada 110→140 / Lavatório 90.



DESLOCADA ESQª. 90
Lavatório 90 / Bancada 110→140.



DESLOCADA DRT. 90
Bancada 110→140 / Lavatório 90.



DESLOCADA ESQª. 90
Lavatório 90 / Bancada 110→140.



Mais informações e instruções de montagem.



BARI SEM PERÍMETRO DRT./ESQ^a.


60 - 90 cm

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO	ALTURA	LAVATÓ. 60	LAVATÓ. 90
180 OZ0 080 1P0	81	36→53	12		---
180 OZ0 090 1P0	91	36→53	12		---
180 OZ0 100 1P0	101	36→53	12		
180 OZ0 110 1P0	111	36→53	12		
180 OZ0 120 1P0	121	36→53	12		
180 OZ0 140 1P0	141	36→53	12		
180 OZ0 160 1P0	161	36→53	12		
180 OZ0 180 1P0	181	36→53	12		


• Z=6 Lavatório 60 / Z=9 Lavatório 90.
• P=1 Lavatório esq^a. / P=2 Lavatório drt.



DIREITA



ESQUERDA



BARI COM PERÍMETRO DRT./ESQ^a.


60 - 90 cm

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO	ALTURA	LAVATÓ. 60	LAVATÓ. 90
180 OZ0 080 2P0	81	36→53	12		---
180 OZ0 090 2P0	91	36→53	12		---
180 OZ0 100 2P0	101	36→53	12		
180 OZ0 110 2P0	111	36→53	12		
180 OZ0 120 2P0	121	36→53	12		
180 OZ0 140 2P0	141	36→53	12		
180 OZ0 160 2P0	161	36→53	12		
180 OZ0 180 2P0	181	36→53	12		


• Z=6 Lavatório 60 / Z=9 Lavatório 90.
• P=1 Lavatório esq^a. / P=2 Lavatório drt.




DIREITA



ESQUERDA



BANCADAS COM LAVATÓRIO




PISA FLAT	P. 26-27
FERRARA	P. 28-29
SICILIA	P. 30-31
MILANO	P. 32
BOLOGNA	P. 33
NEW NAPOLI	P. 33
ELBA	P. 34-35
FLORENCE	P. 36-37
NEW SIENA	P. 38
NEW CAPRI	P. 38

VENECIA	P. 38
SIENA MINI	P. 40
TURIN	P. 40
ELBA MINI	P. 41
FLORENCE MINI	P. 41
IMPERIA	P. 42
EXTRAS	P. 43
TARIFA	P. 44-45
COMPLEMENTOS	P. 46-47
CORTES	P. 48-49

TOALHEIROS	P. 50-51
MECANIZADOS	P. 52-53
NEW IN BOX	P. 54
WING BOX	P. 56
WING DECO	P. 56
OPEN BOX	P. 58
ON BOX	P. 59
SQUARE BOX	P. 60
ROUND BOX	P. 60
HOTEL BOX	P. 61

CONFIGURAÇÕES DA BANCADA

ESPESSURA DA BANCADA




O conceito Durian* permite personalizar a espessura da bancada a partir da placa de base de 12 mm aumentando o perímetro para a espessura exigida.

Estas espessuras são divididas em três grupos (12 mm, 30-80 mm, 81-180 mm) reflectidas no preço localizado na página 44-45 deste catálogo.

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONFIGURAR UMA BANCADA

Para a configuração correta da bancada Durian* personalizada, são necessárias as dimensões, a espessura e a localização do lavatório e da torneira. Se não for indicado, será fornecido o padrão.



- | | |
|------------|--|
| ESSENCIAIS | M1 Parte inferior da bancada (sacados incluídos). |
| | M2 Largura da bancada (sacados incluídos). |
| | M3 Distância da parede ao eixo da válvula (necessário apenas para lavatórios descentrados). |
| OPCIONAIS | M4 Distância da parede ao início do lavatório (necessário quando a torneira entra na parede). |
| | M5 Localização da pia em profundidade. |
| | M6 Distância do lavatório até à borda frontal externa. |
| | G1 Ângulo esquerdo diferente a 90°. |
| | G2 Ângulo recto diferente a 90°. |



Mais informações e instruções de montagem.



PISA FLAT




BANCADAS


PISA FLAT

50 cm COM TAMPA	Ref.: 168/050
59 cm COM TAMPA	Ref.: 168/060
100 cm COM TAMPA	Ref.: 168/100

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 26 cm.



Sob a tampa, há espaço suficiente para adicionar uma válvula clic clac opcional.



AUMENTO	50	59	100
TAMPA			
LAVATÓRIO	---	---	
2º ORIFÍCIO	---	---	







FERRARA

FERRARA


50 cm COM TAMPA Ref.: 169/050

59 cm COM TAMPA Ref.: 169/060

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.



AUMENTO	50	59
TAMPA		





Existen 4 posibilidades de posicionar el LAVATÓRIO y la grifería. De no indicar lo contrario se suministrará en P1.

FERRARA

50 cm SEM TAMPA Ref.: 169/150

59 cm SEM TAMPA Ref.: 169/160

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.





SICILIA





BANCADAS

SICILIA

44 cm	Ref.: 149/045
50 cm	Ref.: 149/050
60 cm	Ref.: 149/060

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 25 cm.



AUMENTO

LAVATÓRIO 60





MILANO



MILANO

59 cm COM TAMPA Ref.: 142/055

59 cm SEM TAMPA Ref.: 142/155

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 28 cm.

COM TAMPA	SEM TAMPA

AUMENTO

TAMPA



BOLOGNA

50 cm Ref.: 165/050

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.




NEW NAPOLI

Ø32 cm Ref.: 164/033

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.





ELBA



ELBA 110

110 cm Ref.: 161/110

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm

AUMENTO


LAVATÓRIO 110	
2º ORIFÍCIO	



ELBA 40

40 cm Ref.: 161/040


Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.



ELBA 50

50 cm Ref.: 161/050

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.




ELBA 60

60 cm Ref.: 161/060

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.

AUMENTO


LAVATÓRIO 60	
--------------	--




ELBA SLIM 50

50 cm Ref.: 163/050

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 22 cm.




FLORENCE



FLORENCE

40 cm Ref.: 143/040
50 cm Ref.: 143/050

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.



FLORENCE L

60 cm Ref.: 143/060
80 cm Ref.: 143/080

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 28 cm.




AUMENTO

LAVATÓRIO 60	
LAVATÓRIO 80	

FLORENCE XL

100 cm Ref.: 143/100

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 28 cm.



AUMENTO

LAVATÓRIO 100	
2º ORIFÍCIO	





NEW SIENA



45 cm Ref.: 162/045

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 25 cm.




NEW CAPRI



50 cm Ref.: 103/050

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.



VENECIA





59 cm Ref.: 141/060




Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.



LAVATÓRIOS PARA ESPAÇOS REDUZIDOS



ADAPTAMO-NOS A QUALQUER TIPO DE ESPAÇO UMA VEZ QUE FABRICAMOS LAVATÓRIOS DE FUNDO REDUZIDO PARA QUE SE ADAPTEM A QUARTOS DE BANHO PEQUENO OU PARA SUPERAR OBSTÁCULOS ARQUITECTÓNICOS.





SIENA MINI

48 cm Ref.: 102/250

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.



TURIN

33 cm Ref.: 147/030


Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 24 cm.



ELBA MINI

40 cm Ref.: 179/040

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 26 cm.



FLORENCE MINI

40 cm Ref.: 143/023

Para bancada 1,2 cm altura mínima da gaveta 26 cm.





IMPERIA


PODE ELEGER A MEDIDA DO LAVATÓRIO

LAVATÓRIO À MEDIDA

LAVATÓRIO IMPERIA


REFERÊNCIA	MEDIDA até	ALTURA	PVP
181	90x35	5→15	
182	150x35	5→15	

• Ver ficha técnica.



FUNDOS XL

REFERÊNCIA	FUNDO	PVP
901 100 000 075	53→65	




EXTRAS BANCADAS



CONTRA-TAMPA DE MEIA CANA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ALTURA até 6	ALTURA até 15	ALTURA até 35
503 XXX YYY 120	Anexado à bancada			
901 100 000 200	Mecanização torneiras	---	---	


• Mínimo sujeito a facturação 1 metro.



COPETE RECTO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ALTURA até 6	ALTURA até 15	ALTURA até 35
503 XXX YYY 110	Sem entrar na bancada			
901 100 000 200	Mecanização torneiras	---	---	

• Mínimo sujeito a facturação 1 metro.
• Envio de contra-tampo sem topo terá um custo adicional de €.




TARIFA BANCADAS




BANCADA SEM LAVATÓRIO


BANCADA SEM LAVATÓRIO
ESPESSURA 1,2
Lavatório sobre bancada.



BANCADA SEM LAVATÓRIO
ESPESSURA 3→8
Lavatório semi Integrado.



BANCADA SEM LAVATÓRIO
ESPESSURA 8,1→18



BANCADA COM LAVATÓRIO DUPLO

BANCADAS SEM LAVATÓRIO


REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ESPESS. 1,2	ESPESS. 3→8	ESPESS. 8,1→18
501 000 041 Y00	41	53			
501 000 051 Y00	51	53			
501 000 061 Y00	61	53			
501 000 071 Y00	71	53			
501 000 081 Y00	81	53			
501 000 091 Y00	91	53			
501 000 101 Y00	101	53			
501 000 111 Y00	111	53			
501 000 121 Y00	121	53			
501 000 131 Y00	131	53			
501 000 141 Y00	141	53			
501 000 151 Y00	151	53			
501 000 161 Y00	161	53			
501 000 171 Y00	171	53			
501 000 181 Y00	181	53			
501 000 191 Y00	191	53			
501 000 201 Y00	201	53			
501 000 211 Y00	211	53			
501 000 221 Y00	221	53			

- Y=0 Espessura 1,2 cm / Y=1 Espessura 3→8 cm / Y=2 Espessura 8,1→18 cm.
- O preço inclui o orifício de escoamento de água e torneiras para os lavatórios Durian.
- Para lavatórios de outros fabricantes €/escoamento.
- Outras larguras, verifique preço e disponibilidade.




BANCADA COM LAVATÓRIO


BANCADA COM LAVATÓRIO DUPLO
ESPESSURA 1,2



BANCADA COM LAVATÓRIO DUPLO
ESPESSURA 3→8



BANCADA COM LAVATÓRIO DUPLO
ESPESSURA 8,1→18



LAVATÓRIO DUPLO

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ESPESS. 1,2	ESPESS. 3→8	ESPESS. 8,1→18
SSS MMM 101 Y20	101	53			
SSS MMM 111 Y20	111	53			
SSS MMM 121 Y20	121	53			
SSS MMM 131 Y20	131	53			
SSS MMM 141 Y20	141	53			
SSS MMM 151 Y20	151	53			
SSS MMM 161 Y20	161	53			
SSS MMM 171 Y20	171	53			
SSS MMM 181 Y20	181	53			
SSS MMM 191 Y20	191	53			
SSS MMM 201 Y20	201	53			
SSS MMM 211 Y20	211	53			
SSS MMM 221 Y20	221	53			


- Y=0 Espessura 1,2 cm / Y=1 Espessura 3→8 cm / Y=2 Espessura 8,1→18 cm.
- Outras larguras, verifique preço e disponibilidade.

LAVATÓRIO EXTRA


REFERÊNCIA	PVP
901 100 000 076	

- A localização dos lavatórios é totalmente personalizável.


BANCADA COM LAVATÓRIO
ESPESSURA 1,2



BANCADA COM LAVATÓRIO
ESPESSURA 3→8



BANCADA COM LAVATÓRIO
ESPESSURA 8,1→18



BANCADAS COM LAVATÓRIO

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ESPESS. 1,2	ESPESS. 3→8	ESPESS. 8,1→18
SSS MMM 061 YP0	61	53			
SSS MMM 071 YP0	71	53			
SSS MMM 081 YP0	81	53			
SSS MMM 091 YP0	91	53			
SSS MMM 101 YP0	101	53			
SSS MMM 111 YP0	111	53			
SSS MMM 121 YP0	121	53			
SSS MMM 131 YP0	131	53			
SSS MMM 141 YP0	141	53			
SSS MMM 151 YP0	151	53			
SSS MMM 161 YP0	161	53			
SSS MMM 171 YP0	171	53			
SSS MMM 181 YP0	181	53			
SSS MMM 191 YP0	191	53			
SSS MMM 201 YP0	201	53			
SSS MMM 211 YP0	211	53			
SSS MMM 221 YP0	221	53			

- SSS=Referência lavatório.
- MMM=Medida lavatório.
- Y=0 Espessura 1,2 cm / Y=1 Espessura 3→8 cm / Y=2 Espessura 8,1→18 cm.
- P=0 Lavatório centrado / P=1 Lavatório deslocado.
- Válvula e suportes não incluídos.



**SIFÃO SECO**

REFERÊNCIA	TAMPA	PVP
P38 0NC	Cromada	
P38 0ND	Durian®	

- Inclui válvula clic clac.
- Válido para todos os lavatórios Durian® exceto para MILANO, SICILIA 60, FLORENCE 60/80/100 que necessitam de um vazio mínimo de 5 cm.
- A gaveta do móvel deve ser maior ou igual a 32 cm de altura.
- Válido para todos os lavatórios de bancada.


**SIFÃO ESPAÇO**

REFERÊNCIA	TAMPA	PVP
P36 0NC	Cromada	
P36 0ND	Durian®	

- Inclui válvula clic clac.
- Válido para todos os lavatórios Durian® exceto para MILANO, SICILIA 60, FLORENCE 60/80/100 que necessitam de um vazio mínimo de 5 cm.
- A gaveta do móvel deve ser maior ou igual a 32 cm de altura.
- Válido para todos os lavatórios de bancada.


**SIFÃO STANDARD**

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	PVP
P37 0NC	Cromada	
P37 0NN	Preto	

**SUPORE EN U (À MEDIDA)**


REFERÊNCIA	MEDIDA	BRAÇOS	PVP
901 100 100 014	≤100	2	
901 100 140 014	101→140	3	
901 100 180 014	141→180	4	
901 100 210 014	181→210	5	

- Aço galvanizado.
- Medida de perfil 4x2 cm.

**SUPORE SLIM (2 UND.)**

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
P07 0NN 026	26x2,5x80h.	
P07 0NN 041	43x2,5x80h.	

- Aço galvanizado.

**SUPORE SLIM (3 UND.)**

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
P12 0NN 026	26x2,5x80h.	
P12 0NN 041	43x2,5x80h.	


- Aço galvanizado.

**VÁLVULA CLIC-CLAC**

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	PVP
P31	Cromo	
P59	Preto	


**VÁLVULA C/C DURIAN®**

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	PVP
901 100 000 024	Durian®	

**ORIFÍCIO DE DESCARGA**


REFERÊNCIA	LARGURA	PVP
901 100 000 014	3	

- Não é válido para os modelos VENEZIA, NEW NAPOLES e BOLOGNA.


**NEW SUPORTE OCULTO (2 UND.)**

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
P06 0NN 030	30x7x6h.	
P06 0NN 040	40x7x6h.	

- Cor Branca.

**SUPORE ACERO INOX (2 UND.)**

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
P16 0NN 026	26x2,5x8h.	
P16 0NN 041	43x2,5x8h.	

**SUPORE ACERO INOX (3 UND.)**

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
P17 0NN 026	26x2,5x8h.	
P17 0NN 041	43x2,5x8h.	


**DISPENSADOR**

REFERÊNCIA	CAPACIDADE	PVP
901 100 000 015	300 mL	

- Inclui mecanização da bancada.
- Localização por defeito a 120 cm à direita da torneira.


**POLIMENTO INFERIOR**

REFERÊNCIA	PVP
901 100 000 028	

**CONTRA B. PASSA CABOS**

REFERÊNCIA	ALTURA até	PVP
901 100 000 014	15	

- Mínimo sujeito a facturação 1 metro.

**SUPORE CROM. VISTO (2 UND.)**

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
P05 0NN 35	30x15	
P05 0NN 41	41x15	

- Cromo.

**TOMADA RETRÁTIL**

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
S89	Ø85x100h.	

**CARREGADOR INDUÇÃO**

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
S61	Ø70x11h.	

- Indicar oculto/superfície e posição da bancada.
- Escondido apenas para bancada sem pia.






RECTOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP
901 100 000 007	Corte L	
901 100 000 002	Corte U	
901 100 000 003	Corte diagonal	

• Cortes válidos para bancadas de 1,2 cm de espessura.




CORTES BANCADAS



CURVO OVAL

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP
901 100 000 005	Corte curvo oval	


• Cortes válidos para bancadas de 1,2 cm de espessura.



CANTO REDONDO

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP
901 100 000 004	Corte redondo	


• Cortes válidos para bancadas de 1,2 cm de espessura.



CURVO OLA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP
901 100 000 008	Corte curvo ola	

• Cortes válidos para bancadas de 1,2 cm de espessura.






TOALHEIRO MECANIZADO FRENTE/LATERAL

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	LARGURA até 30	LARGURA até 50	LARGURA até 70
901 100 000 031	Mecanizado frente			
901 100 000 033	M. lateral esquerda			
901 100 000 034	M. lateral direita			

TOALHEIRO MECANIZADO ESTRUTURA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	LARGURA até 30	LARGURA até 50	LARGURA até 80
901 100 000 029	Mecanizado			





TOALHEIROS DAS BANCADAS



TOALHEIRO MECANIZADO SUPERIOR

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	LARGURA 30+50
901 100 000 035	Mecanizado esquerda	
901 100 000 037	Mecanizado direita	


• Margem mínima na bancada para toalheiro: 8 cm (2+4+2).



TOALHEIRO + MECANIZADO VERSO

REFERÊNCIA	LARGURA	PVP
901 100 000 096	38,5	

- Indique posição frontal, centralizada ou deslocada (direita/esquerda).
- Indique posição lateral (direita/esquerda).
- Altura mínima de empeno 4 cm.
- Fornecido solto.






CONTOUR LINE ZONA HÚMIDA

REFERÊNCIA	MEDIDA até	PVP
901 100 000 042	100	

- Quadro de 1 cm de largura.
- Mínimo sujeito a facturação 1 metro.




MECANIZADOS BANCADAS




CONTOUR LINE SABONETEIRA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
901 100 000 040	8x10	




CONTOUR LINE DETALHES

REFERÊNCIA	MEDIDA até	PVP
901 100 000 041	20x40	



SLIM LINE 6 mm.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	LARGURA até 120	LARGURA 121+220
901 100 000 081	Acabamento frontal 6 mm.		
901 100 000 082	Acabamento esqª. 6 mm.		---
901 100 000 083	Acabamento drt. 6 mm.		---




COBERTURA SUPERIOR DE BANCADA


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP
901 100 000 056	Usinagem ROMA	
901 100 000 057	Usinagem NEW POMPEI	

- Altura 1,2 cm. Fundo mínima 50 cm.

COBERTURA ROMA



COBERTURA NEW POMPEI



BANCADA SEMI EMBUTIDA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP
901 100 000 058	Usinagem radio 20	

- Altura 1,2 cm. Fundo mínima 50 cm.






ALMAZENAMENTO BANCADAS

NEW IN BOX

REFERÊNCIA	MEDIDA	DURIAN	SELECT MATE	METALIZADO
901 100 030 072	30x35x14h.			
901 100 045 072	45x35x14h.			
901 100 060 072	60x35x14h.			

- Altura de empeno sempre 16 cm.
- A adicionar ao preço da bancada com empeno 8→18 cm.
- Abertura inferior da gaveta.
- Frente da gaveta disponível na cor branca Durian*, 30 cores Mate Select e 2 cores metálicas.



LACA SELECT MATE
Ver página 119.



METALIZADOS






ALMAZENAMENTO BANCADAS



WING BOX

REFERÊNCIA	MEDIDA até	PVP
901 100 000 073	60	


• Sobre tarifa com empeno.



WING DECO

REFERÊNCIA	MEDIDA até	PVP
901 100 000 074	60	

• Sobre tarifa com empeno.



BANCADAS




ALMAZENAMENTO BANCADAS



OPEN BOX

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
901 100 000 070	28→40	
901 100 000 105	Mecanizados lenços	


- Medida mínima da folga para mecanização de lenços 28x12h. cm.
- Medida ranhura 15x2,5 cm.




ON BOX

REFERÊNCIA	LARGURA até	ALTURA até 18	ALTURA até 24
901 100 000 071	60		
901 100 000 071	80		

- Não é válido para a colocação suspensa, instalação sempre sobre mobiliário.






SQUARE BOX

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	LARGURA 10	LARGURA 16
901 100 000 093	Inox		

- Espaço mínimo entre cubas de 5 cm.
- Será fornecido centrado na posição do lavatório.



ALMAZENAMENTO BANCADAS



ROUND BOX SECADOR

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	PVP
901 100 000 095	Inox	

- Diâmetro 12,5 cm.
- Orifício aberto, não inclui recipiente.

ROUND BOX

REFERÊNCIA	ACABAMENTO	PVP
901 100 000 094	Inox	


- Diâmetro 12,5 cm.
- Inclui recipiente, fundo 10 cm.



HOTEL BOX

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	LARGURA até 40	LARGURA até 60	LARGURA até 80
901 100 000 019	Recipiente aberto			
901 100 000 020	Separadores H		---	---

- Localização sempre nas extremidades.





**ON
CONCEPT**

ON
CONCEPT



COBERTURA PERIMÉTRICA

A cobertura perimétrica é uma base que é incorporada ao fundo do lavatório para ocultar o ralo. Esta cobertura pode ser feita em diferentes acabamentos PIVSTONE®, além do clássico Durian®, combinando-a com as bancadas PIVSTONE® e os móveis KYRYA®. Sempre para escoamento livre.



LAVATÓRIO SOBRE BANCADA
Cobertura Perimétrica Durian®.



LAVATÓRIO SOBRE BANCADA
Cobertura Perimétrica Pivstone®.



LAVATÓRIO SEMI ENCASTRADO
Cobertura Perimétrica Durian®.



LAVATÓRIO SEMI ENCASTRADO
Cobertura Perimétrica Pivstone®.

PORCELANA



P01 CALACATTA



P02 ZAHA STONE



P04 PRETO MARQUINA



P05 BASALT BLACK

MÁRMORE PIUTECH



M01 CARRARA



M04 DARK EMPERADOR



M05 PRETO MARQUINA

COMPACT PIUTECH




C01 CALACATTA



C04 PRETO MARQUINA

PINTURA EXTERIOR

Acabamento superficial que se realiza no exterior do lavatório. É disponibilizado em cores diferentes para combinar com os móveis KYRYA®.



LAVATÓRIO SOBRE BANCADA
Pintura exterior Select Mate.



LAVATÓRIO SOBRE BANCADA
Pintura exterior metalizada.



LAVATÓRIO SEMI ENCASTRADO
Pintura exterior Select Mate.



LAVATÓRIO SEMI ENCASTRADO
Pintura exterior metalizada.

LACA SELECT MATE

Ver página 119.



METALIZADOS



ESME05 OURO

ESME07 PRATA

	ROMA	GENOVA	VERONA	NEW POMPEI	NEW TRENTO	PALERMO
POUSAR	DURIAN®					
	PINTURA EXTERIOR					
	COBERTURA PERIMÉTRICA					

	ROMA	GENOVA	VERONA	NEW POMPEI	NEW TRENTO	PALERMO
SEMI ENCASTRADO	DURIAN®					
	PINTURA EXTERIOR					
	COBERTURA PERIMÉTRICA					

	ROMA	GENOVA	VERONA	NEW POMPEI	NEW TRENTO	PALERMO
ALTURA XL	DURIAN®	X	X	X	X	
	PINTURA EXTERIOR	X	X	X	X	X
	COBERTURA PERIMÉTRICA	X	X	X	X	



ROMA



durian

ON CONCEPT



ROMA SOBRE BANCADA

/ 43 - 53 - 63 - 83 - 103 cm /

Ref.: 146

STOCK

LAVATÓRIO	COBERTURA PERIMÉTRICA		
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.
43x33x13h.			
53x33x13h.			
63x33x15h.			
83x33x15h.			
103x33x15h.			



ROMA SEMI ENCASTRADO

/ 43 - 53 cm /

Ref.: 176

STOCK

LAVATÓRIO	COBERTURA PERIMÉTRICA		
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.
43x33x13h.			
53x33x13h.			

• Rebaixamento perimétrico de encaixe 0,5 cm.



Mais informações e instruções de montagem.

GENOVA



durian

ON CONCEPT



GENOVA SOBRE BANCADA

/ 54 cm /

Ref.: 145

✓
STOCK

LAVATÓRIO	COBERTURA PERIMÉTRICA						
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.		DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
54,5x33x15,5h.				36x24			




GENOVA SEMI ENCASTRADO

/ 54 cm /

Ref.: 175

✓
STOCK

LAVATÓRIO	COBERTURA PERIMÉTRICA						
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.		DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
54,5x33x15,5h.				36x24			

• Rebaixamento perimétrico de encastre 0,5 cm.



Mais informações e instruções de montagem.

VERONA



durian

ON CONCEPT



VERONA SOBRE BANCADA / 63 cm /


Ref.: 144 ✓ STOCK

LAVATÓRIO			COBERTURA PERIMÉTRICA				
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.		DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
63x35x15,5h.				47x25			



VERONA SEMI ENCASTRADO / 63 cm /


Ref.: 174 ✓ STOCK

LAVATÓRIO			COBERTURA PERIMÉTRICA				
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.		DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
63x35x15,5h.				47x25			

• Rebaixamento perimétrico de encaixe 0,5 cm.



Mais informações e instruções de montagem.



NEW POMPEI



NEW POMPEI SOBRE BANCADA /Ø40 cm /

Ref.: 170

✓
STOCK

LAVATÓRIO			COBERTURA PERIMÉTRICA				
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.		DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
40x40x13,5h.				ø28			



NEW POMPEI SEMI ENCASTRADO /Ø40 cm /

Ref.: 172

✓
STOCK

LAVATÓRIO			COBERTURA PERIMÉTRICA				
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.		DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
40x40x13,5h.				ø28			

• Rebaixamento perimétrico de encaixe 0,5 cm.



Mais informações e instruções de montagem.



NEW TRENTO



NEW TRENTO SOBRE BANCADA / 37 cm /

Ref.: 171

✓
STOCK

LAVATÓRIO			COBERTURA PERIMÉTRICA				
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.		DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
37x37x12h.				32,3x32,3			




NEW TRENTO SEMI ENCASTRADO / 37 cm /

Ref.: 173

✓
STOCK

LAVATÓRIO			COBERTURA PERIMÉTRICA				
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.		DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
37x37x12h.				32,3x32,3			



• Rebaixamento perimétrico de encaixe 0,5 cm.



NEW TRENTO ALTURA XL / 37 cm /

Ref.: 371

LAVATÓRIO			COBERTURA PERIMÉTRICA				
	DURIAN				DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
37x37x20→30h.				32,3x32,3			



Mais informações e instruções de montagem.

PALERMO

durian

ON CONCEPT




PALERMO SOBRE BANCADA

/ 50 cm /

Ref.: 177



LAVATÓRIO			COBERTURA PERIMÉTRICA				
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.		DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
50x37x12h.				50x32,3			



PALERMO SEMI ENCASTRADO


/ 50 cm /

Ref.: 182



LAVATÓRIO			COBERTURA PERIMÉTRICA				
	DURIAN	SELECT MATE	METALIZ.		DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
50x37x12h.				50x32,3			

• Rebaixamento perimétrico de encaixe 0,5 cm.




PALERMO ALTURA XL

/ 50 cm /

Ref.: 377

LAVATÓRIO			COBERTURA PERIMÉTRICA				
	DURIAN				DURIAN	MÁRMORE COMPACT	PORCELA.
50x37x20→30h.				50x32,3			




Mais informações e instruções de montagem.



TODI
/Ø40 cm /

✓
STOCK


REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ALTURA até	PVP
178	40	40	14	



FORLI
/40 cm /

✓
STOCK

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ALTURA até	PVP
183	40	40	14	



RHO
/Ø40 cm /

✓
STOCK


REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ALTURA até	PVP
181	40	40	14	



SONA
/41 cm /

✓
STOCK


REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ALTURA até	PVP
184	41	34	15	



ESTRUTURAS À MEDIDA




POSSIBILIDADES



ACABAMENTOS



ESME01 PRETO



ESME02 BRANCO



ESME05 OURO



SUSPENSÃO XL

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ALTURA até	PVP
J02	60	46	55	
J02	80	46	55	
J02	100	46	55	
J02	120	46	55	

SUSPENSÃO MÉDIA

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ALTURA até	PVP
J03	60	46	40	
J03	80	46	40	
J03	100	46	40	
J03	120	46	40	

- Fundo até 55 cm +20%.
- Cores metalizadas +10%.

Espaços únicos exigem móveis únicos e genuínos. Série de móveis que não requer suspensão para ser funcional e leve ao mesmo tempo.

Com um toque vintage tão elegante que lhes permite adaptar-se perfeitamente a todos os tipos de ambientes, do clássico ao mais inovador.



COMPLEMENTOS

A
SEM TOALHEIRO LATERAL

REFERÊNCIA	LARGURA	PVP
J2001	10	

- Indicar o lado.

B
TOALHEIRO LATERAL INTEGRADO

REFERÊNCIA	FUNDO até	PVP
J2101	46	

- Indicar o lado.

C
REPISA DURIAN® 2,4

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até 46
J23	30	
J23	50	

- Fundo até 55 cm +20%.


D
TOALHEIRO FRONTAL INTEGRADO

REFERÊNCIA	LARGURA até	PVP
J22	140	



AO SOLO

REFERÊNCIA	LARGURA até	FUNDO até	ALTURA até	PVP
J01	60	46	88	
J01	80	46	88	
J01	100	46	88	
J01	120	46	88	
J01	140	46	88	

- Fundo até 55 cm +20%.
- Cores metalizadas +10%.


A configuração metálica dos móveis proporciona uma elevada versatilidade e riqueza estética, permitindo o uso de algumas secções como toalheiros. Eliminamos assim os inestéticos anexos na parede.



Preço de prateleira inferior completa, consultar a bancada Durian® sem lavatório.




TOALHEIROS



TOALHEIRO A TECTO

REFERÊNCIA	MEDIDA até	PVP
J07	60x90	


• Medida de perfil 2x2 cm.



TOALHEIRO DE CHÃO

REFERÊNCIA	MEDIDA até	PVP
J06	60x180	


• Medida de perfil 2x2 cm.



SUPORTE DE TOALHA DE BANCADA

REFERÊNCIA	MEDIDA até	PVP
J08	50	

• Medida de perfil 2x2 cm.




ASIENTOS



BANCO DUCHE AÇO INOX

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
J20	35x40x40h.	


• Medida de perfil 2x2 cm.




BANCO ZONA SECA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
J21	35x40x40h.	

• Medida de perfil 2x2 cm.




ESPELHOS DE TECTO



INDIA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
E650	90x60	

• Espelho de 2 faces.
• Medida de perfil 2x2 cm.



NADIA

REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
E660	90x50	

• Espelho de 2 faces.
• Medida de perfil 3 cm de fundo.





CANDEEIRO TUBE




✓
STOCK

REFERÊNCIA	ALTURA	DURIAN	PRETO	OURO
9011 0000 0100	25			

- Candeeiro com luz directa de 6W GU10 e 4000°K.
- Corpo fabricado em Durian®.
- Medida cabo de suspensão 150 cm.

ACABAMENTOS



Mais informações e instruções de montagem.

BASES DE DUCHE



TUDO DURIAN®

Massa sólida Durian® sem revestimento nem tinta. Sem juntas visíveis. Apresenta-se na sua característica cor branca natural.



ANTI-RESVALAMENTO C3

A base de duche Durian® superou os testes de homologação, obtendo o valor máximo de anti-deslizamento com a certificação C3.



LIMPEZA E RESISTÊNCIA

Durian® é um material exclusivo, altamente resistente às manchas e aos agentes bacterianos, fácil de limpar. Embora altamente resistente a todos os tipos de impactos.



GRANDE DECLIVE

A elevada inclinação de 15 mm. em direcção ao ralo, garante um excelente escoamento.



DESIGN E CONFORTO

Criamos espaços de banho integrados, totalmente personalizáveis e exclusivos, partindo das nossas bases de chuveiro e com a combinação de painéis, divisórias, bancadas...

RESISTÊNCIA AO RESVALAMENTO

C3



XPRESS





COMPLEMENTOS




PERÍMETROS

REFERÊNCIA	PVP
901 700 000 014	





CORTES ESPECIAIS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP
901 700 000 001	Corte L	
901 700 000 002	Corte U	
901 700 000 003	Corte diagonal	



SUPLEMENTO OPCIONAL (VÁLVULA VIEGA)

REFERÊNCIA	PVP
901 700 000 011	



ESTRUTURA BASE

REFERÊNCIA	LARGURA até	ALTURA até	LARGURA 80	LARGURA 100
9017 150 YYY 10	150	12		
9017 180 YYY 10	180	12		
9017 200 YYY 10	200	12		

• YYY=080 / YYY=100.
• Pernas ajustáveis.




Mais informações e instruções de montagem.

XPRESS

TAMPA DURIAN®




ANTI-RESVALAMENTO **C3**



B	C
80→100	250
101→160	300
161→200	600

LOCALIZAÇÃO DA VÁLVULA DE ACORDO COM A MEDIDA

TAMPA DURIAN®



TAMPA INOX



À MEDIDA

XPRESS TAMPA DURIAN®

REFERÊNCIA	COMP. até	LARGURA até 70	LARGURA até 80	LARGURA até 90	LARGURA até 100
701 100 YYY 200	100				
701 110 YYY 200	110				
701 120 YYY 200	120				
701 130 YYY 200	130				
701 140 YYY 200	140				
701 150 YYY 200	150				
701 160 YYY 200	160				
701 170 YYY 200	170				
701 180 YYY 200	180				
701 190 YYY 200	190				
701 200 YYY 200	200				

• YYY=LARGURA.

XPRESS

TAMPA INOX



À MEDIDA

XPRESS TAMPA INOX

REFERÊNCIA	COMP. até	LARGURA até 70	LARGURA até 80	LARGURA até 90	LARGURA até 100
701 100 YYY 100	100				
701 110 YYY 100	110				
701 120 YYY 100	120				
701 130 YYY 100	130				
701 140 YYY 100	140				
701 150 YYY 100	150				
701 160 YYY 100	160				
701 170 YYY 100	170				
701 180 YYY 100	180				
701 190 YYY 100	190				
701 200 YYY 100	200				

• YYY=LARGURA.

STANDARD

XPRESS TAMPA INOX ✓ STOCK ✓ STOCK

REFERÊNCIA	COMP.	LARGURA 70	LARGURA 80
701 100 YYY 110	100		
701 110 YYY 110	110		
701 120 YYY 110	120		
701 130 YYY 110	130		
701 140 YYY 110	140		
701 150 YYY 110	150		
701 160 YYY 110	160		
701 170 YYY 110	170		
701 180 YYY 110	180		
701 190 YYY 110	190		
701 200 YYY 110	200		

• YYY=LARGURA.



RESISTÊNCIA AO RESVALAMENTO

C3



CONCEPT




durian

BASES DE DUCHE

CONCEPT À MEDIDA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	TAMPA INOX	TAMPA DURIAN®
703 XXX YYY Z00	Liso		
704 XXX YYY Z00	Contour Line		

- Z=1 Tampa inox / Z=2 Tampa Durian®.
- Válvula plana de 6 cm de altura e tampa de aço incluídas.
- Mínimo sujeito a facturação 1 m².
- Suplemento mecanização para zona seca €.
- Suplemento segunda válvula €.




A	B	C
60→130	60→230	20

ÁREA PARA LOCALIZAÇÃO DA VÁLVULA.


LISO TAMPA INOX




CONTOUR LINE TAMPA INOX



LISO TAMPA DURIAN®




CONTOUR LINE TAMPA DURIAN®




ANTI-RESVALAMENTO C3

TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL


PERÍMETROS



FORMATOS E MEDIDAS



LOCALIZAÇÃO DA VÁLVULA



Mais informações e instruções de montagem.



RESISTÊNCIA AO RESVALAMENTO

C3




NEW PISA




NEW PISA À MEDIDA

REFERÊNCIA	COMP. até	LARGURA até 70	LARGURA até 80	LARGURA até 90	LARGURA até 100
705 100 YYY 200	100				
705 110 YYY 200	110				
705 120 YYY 200	120				
705 130 YYY 200	130				
705 140 YYY 200	140				
705 150 YYY 200	150				
705 160 YYY 200	160				
705 170 YYY 200	170				
705 180 YYY 200	180				
705 190 YYY 200	190				
705 200 YYY 200	200				

• Válvula plana de 6 cm de altura incluída.



A	B	C	D	E
55→100	100→200	5	5+9	2,5



ANTI-RESVALAMENTO C3



Mais informações e instruções de montagem.



PAINÉIS DECORATIVOS



ACESSÓRIOS

COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA



PAINEL LISO

REFERÊNCIA	PVP
502 XXX YYY 110	

- Medida máxima de placa 230x100 cm.
- Cantos não polidos.
- Mínimo sujeito a facturação 0,4 m².

SEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA



PAINEL PERFIS

REFERÊNCIA	PVP
502 XXX YYY 110	

- Medida máxima de placa 230x100 cm.
- Cantos não polidos.
- Mínimo sujeito a facturação 0,4 m².
- Posicionamento vertical/horizontal.
- Perfil em alumínio €/m.l.



PAINEL RANHURADO

REFERÊNCIA	PVP
502 XXX YYY 120	

- Medida máxima de placa 230x100 cm.
- Cantos não polidos.
- Mínimo sujeito a facturação 0,4 m².
- Posicionamento horizontal.



PAINEL BISELADO

REFERÊNCIA	PVP
502 XXX YYY 130	

- Medida máxima de placa 230x100 cm.
- Cantos não polidos.
- Mínimo sujeito a facturação 0,4 m².
- Posicionamento vertical/horizontal.


NICHOS



NICHOS À FACE

REFERÊNCIA	FUNDO	MEDIDA até	PVP
507 XXX YYY 110	7→15	30x60	


- Indicar posição horizontal ou vertical.
- Prateleira interior +€.



NICHOS ENCASTRÁVEIS

REFERÊNCIA	FUNDO	MEDIDA até	PVP
507 XXX YYY 210	7→15	30x60	


- Indicar posição horizontal ou vertical.



NICHOS SUPERFÍCIE


REFERÊNCIA	FUNDO	MEDIDA até	PVP
507 XXX YYY 120	10→20	30x60	

- Indicar posição horizontal ou vertical.






PRATELEIRAS



PRATELEIRA

REFERÊNCIA	FUNDO	LARGURA 40	LARGURA 60	LARGURA 80
506 XXX YYY 710	10			


- Montagem na parede usando uma cola de montagem.



PRATELEIRA COM BARRA

REFERÊNCIA	FUNDO	LARGURA 40	LARGURA 60	LARGURA 80
506 XXX YYY 500	10			


- Montagem na parede usando uma cola de montagem.



PRATELEIRA PORTAGEL

REFERÊNCIA	FUNDO	LARGURA 40	LARGURA 60	LARGURA 80
506 XXX YYY 600	11			

- Montagem na parede usando uma cola de montagem.



TOALHEIROS



PRATELEIRA TOALHEIRO


REFERÊNCIA	FUNDO	LARGURA 60	LARGURA 80	LARGURA 100
506 XXX YYY 9P0	10			

- P=2 Esquerda / P=3 Direita.

PRATELEIRA TOALHEIRO COM BARRA

REFERÊNCIA	FUNDO	LARGURA 60	LARGURA 80	LARGURA 100
506 XXX YYY 9P0	10			

- P=2 Esquerda / P=3 Direita.
- Montagem na parede usando uma cola de montagem.



BANDEJAS



BANDEJA LISA

REFERÊNCIA	FUNDO	LARGURA 40	LARGURA 60
506 XXX YYY 810	20		



BANDEJA CONCEPT

REFERÊNCIA	FUNDO	LARGURA 40	LARGURA 60
506 XXX YYY 820	20		





BANHEIRAS





DURIAN®

NEW

COLOURS

durian


BANHEIRAS

NEW VERONA DURIAN®

O modelo Verona com as suas linhas curvas e design oval combina sofisticação e elegância com a ergonomia de um encosto duplo.

NEW VERONA COLOURS

A família Verona Colours oferece a possibilidade de pintura exterior para combinar com outros elementos do espaço de banho, criando um ambiente homogêneo.




COM ESTOURO INTEGRADO

✓ STOCK

REFERÊNCIA	LARGURA	ALTURA	FUNDO	DURIAN	SELECT MATE	METALIZADO
803 155 083 4CC	155	54	82			
803 182 083 4CC	182	54	82			

• CC=00 Durian® / CC=02 Select Mate / CC=03 Metalizado.



SEM ESTOURO
COM VÁLVULA PRESURIZADA

✓ STOCK

REFERÊNCIA	LARGURA	ALTURA	FUNDO	DURIAN	SELECT MATE	METALIZADO
804 155 083 4CC	155	54	82			
804 182 083 4CC	182	54	82			

• CC=00 Durian® / CC=02 Select Mate / CC=03 Metalizado.



LACA SELECT MATE

Ver página 119.



METALIZADOS



Mais informações e instruções de montagem.



MILANO

MILANO À MEDIDA

A banheira Milano à medida, permite adaptar-se aos espaços mais exigentes, oferecendo diferentes possibilidades de instalação; embutida, semi-embutida, em ilha, com móveis...

REFERÊNCIA	LARGURA	ALTURA	FUNDO	DURIAN
801 XXX YYY Z00	185→230	60	85→115	

- O preço inclui embalagem especial, válvula e orifício de descarga cromados.
- Não inclui móveis.





A B C D Medidas essenciais para fazer o pedido.
C ≥ 60 cm.




POSSIBILIDADES ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DA BANHEIRA

O modelo de banheira Milano permite ajustar o tamanho do espaço de cada quarto de banho.


Da mesma forma, oferece a possibilidade de personalizar a localização da cavidade da banheira para combinar com outros elementos, como; lavatórios, torneiras e móveis.




DESLOCAMENTO LATERAL
Suporte.




DESLOCAMENTO FRONTAL
Torneiras.




DESLOCAMENTO FRONTAL
Móveis.




DESLOCAMENTO LATERAL
Lavatório.




DESLOCAMENTO LATERAL
Torneiras.




DESLOCAMENTO LATERAL
Móveis.



DESLO. LATERAL+FRONTAL
Lavatório + Torneiras.



DESLO. LATERAL+FRONTAL
Griferia + Móveis.



DESLO. LATERAL+FRONTAL
Móveis + Móveis.



Mais informações e instruções de montagem.

ESPAÇOS INTEGRADOS





DIVISÓRIAS



DIVISÓRIA SEPARADOR

REFERÊNCIA	MEDIDA até	ESPESS. 5	ESPESS. 8
504 XXX YYY Z00	50x100h.		
504 XXX YYY Z00	90x100h.		

- Z=5 Espessura 5 cm / Z=8 Espessura 8 cm.
- Para medidas superiores, aumento de 10% para cada 10 cm.




DIVISÓRIA INTEGRADA

REFERÊNCIA	MEDIDA	ESPESS. 2,4
505 046 086 300	46x86h.	
505 055 090 300	até 55x90h.	

✓ STOCK

- Para medidas superiores, aumento de 10% para cada 10 cm.





PAINEL DE TORNEIRAS DO DUCHE


REFERÊNCIA	MEDIDA até	ESPESS. 2,4
505 XXX YYY 110	80x10x230h.	
505 XXX YYY 110	90x10x230h.	
505 XXX YYY 110	100x10x230h.	



PERFIS DE A. DE TORNEIRAS EMBUTIDOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP
503 XXX YYY 130	Recto sem uniões	
503 XXX YYY 140	Media cana	


- Fundo mínimo recomendado da bancada 50 cm.
- É necessário anexar o esquema técnico das torneiras.



MECANIZADO DE TORNEIRAS BIDET

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP
503 XXX YYY 150	Mecanizado	


- Altura mínima de empeno 10 cm.
- É necessário anexar o esquema técnico das torneiras.



LAVATÓRIO PMR

REFERÊNCIA	FUNDO	LARGURA até 90	LARGURA até 100	LARGURA até 120
901 700 000 016	53			

• É essencial enviar um esquema técnico da estrutura do metal base.



ACCESO PMR



REFERÊNCIA	MEDIDA	PVP
901 700 000 013	5x2,5h.	



ADAPTAMO-NOS ÀS SUAS NECESSIDADES



A Durian® preocupa-se com as pessoas com mobilidade reduzida, oferecendo soluções através de rampas de acesso a bases de duche e pegas integradas nos lavatórios.





FORMULÁRIO DE PEDIDO

CLIENTE				TELEFONE			
ENDEREÇO DE ENTREGA							
E-MAIL		DATA	/	/	REF. PEDIDO		

MOBILIÁRIO E LAVATÓRIOS Salvo indicação em contrário, a estrutura Classic e puxador são fornecidos na posição P1. No caso de porta, indicar sempre o lado de abertura. No caso de existirem várias composições, por favor preencher um formulário para cada uma.

UNID.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ESTRUTURA	PUXADOR/PEGA	ACABAMENTOS	L	H	P	EXTRAS*	ABERTURA		€
										ESQ.	DIR.	


BANCADAS Salvo indicação em contrário, posição de torneiras e lavatório centrada. M3 e M32 preencher apenas em caso de lavatório deslocado ou duplo.

UNID.	MODELO	MEDIDA LAVATÓRIO	ACABAMENTO	TORNEIRA		L	H	P	M3	M32	EXTRAS*	€
				SIM	NÃO							

EXTRAS*

LED inferior	Luz LED	Sensor lateral	<i>Guia Scala</i>
LED superior	Tomada interior	Espelho aumento	<i>Sifões</i>
Iluminação frontal	Gaveta interior	Rack	<i>Tubo de descarga</i>
Desembaciamento	Alta voz	Segurglass	<i>Válvula</i>
			<i>Toalheiro</i>
			<i>Prateleira adicional</i>

*Na tabela estão especificados os extras que cada produto pode ter.



BANCADAS Para composições com vários módulos, realizar um croqui orientativo que reflita a ordem dos mesmos.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAVATÓRIOS DURIAN®

grupo	modelo	L cavidade	H cavidade	P cavidade	fundo bancada	alto gaveta
B	ELBA 110	111/112	11/12.5	30/33	>46	>24
B	ELBA 40	40/42	11/12.5	30/33	>46	>24
B	ELBA 50	50/52	11/12.5	30/33	>46	>24
B	ELBA 60	60/62	11/12.5	30/33	>46	>24
B	ELBA SLIM 50	50/53	8.5/10.5	30/33	>46	>22
B	FLORENCE 40	40/44	11./13	30/34	>46	>24
	Profundidade puxador reto mín. 47 cm.					
B	FLORENCE 50	50/54	11./13	30/34	>46	>24
	Profundidade puxador reto mín. 47 cm.					
B	FLORENCE 60	60/62	11./15	30/35	>46	>28
	Profundidade puxador reto mín. 47 cm.					
B	FLORENCE 80	80/84	14/17	30/35	>46	>28
	Profundidade puxador reto mín. 47 cm.					
B	FLORENCE 100	101/105	14/17	30/35	>46	>28
	Profundidade puxador reto mín. 47 cm.					
A	PISA FLAT 50	49/53	12./14	31/35	>48	>26
	Profundidade puxador reto mín. 49 cm.					
A	PISA FLAT 59	59/63	12./14	31/35	>48	>26
	Profundidade puxador reto mín. 49 cm.					
A	PISA FLAT 100	100/103	12./14	31/35	>48	>26
	Profundidade puxador reto mín. 49 cm.					
A	FERRARA 50	50/53	11./13	31/34	>48	>24
	Com tampa ou sem tampa. Se não se indicar o lado, a tampa perimetral será fornecida na esquerda. Localização torneiras recomendada a 17 cm do início do lavatório.					
A	FERRARA 59	59/63	11./13	31/34	>48	>24
	Com tampa ou sem tampa. Se não se indicar o lado, a tampa perimetral será fornecida na esquerda. Localização torneiras recomendada a 17 cm do início do lavatório. Tampa com suplemento.					
A	SICILIA 44	45/47	11./13	32/35	>48	>26
	Profundidade puxador reto mín. 49 cm.					
A	SICILIA 50	49/53	11./13	32/35	>48	>26
	Profundidade puxador reto mín. 49 cm.					
A	SICILIA 60	60/62	11./13	32/35	>48	>26
	Profundidade puxador reto mín. 49 cm.					
A	MILANO 59	57/62	14/16	31/35	>48	>28
	Profundidade puxador reto mín. 49 cm.					
A	BOLOGNA	49/52	11./12	30/34	>48	>24
B	VENECIA	59/65	10./13	31/33	>46	>24
	Profundidade puxador reto mín. 47 cm.					
B	NEW SIENA	45/48	12.5/14	28/32	>46	>24
B	NEW CAPRI	50/54	10./14	29/33	>46	>24
A	NEW NAPOLI	32/36	11./13	32/36	>48	>24
	Profundidade puxador reto mín. 49 cm.					
C	SIENA MINI	48/49	8.5/10.5	22.5/25	>40	>24
C	TURÍN	33/35	9./10	25/27	>40	>24
	Profundidade puxador reto mín. 41 cm.					
C	ELBA MINI	40/42.5	10./13	25/27.5	>40	>26
	Profundidade puxador reto mín. 41 cm.					
C	FLORENCE MINI	40/44	11./14	21/25	>40	>26



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

PREÇOS E PRODUCTO:

Os preços enumerados nesta tabela são os recomendados, à excepção de erros de digitação. IVA e montagem não incluídos. Esta tabela anula as anteriores.

A empresa reserva-se o direito de modificar tecnicamente e sem prévio aviso os produtos de maneira parcial ou total que figurem nesta tabela, a fim de os melhorar.

A empresa não se responsabiliza pelas possíveis alterações de tonalidade em ampliações ou alterações de pedidos fornecidos a posteriori..

PEDIDOS:

Apenas as encomendas recebidas por escrito e contendo todos os dados, tamanhos e acabamento podem ser processadas. Posteriormente, será enviada uma confirmação validada e com um prazo de entrega estimado para verificação de todos os dados nele contidos, tal aceitação é considerada como o documento do pedido.

Os pedidos feitos não poderão ser cancelados se decorridas mais de 24 horas, após o que a empresa facturará os custos incorridos no fabrico até aquele momento.

Todas as encomendas recebidas serão processadas individualmente e não podem ser agrupadas.

Os prazos de entrega são estimados, sem um compromisso firme, a empresa não se responsabiliza por possíveis compensações pelo atraso total ou parcial da entrega.

TRANSPORTE E MERCADORIAS:

Os preços incluem os pagamentos dos portes para as encomendas superiores a €.

Os pedidos inferiores a este montante sofrem uma sobretaxa de € net em Portugal, exceto ilhas e zonas com restrições ou despesas de envio.

A mercadoria apenas será entregue na direcção da loja do cliente.

Após a recepção da mercadoria, o cliente é responsável por verificar o estado da mesma, especialmente nos itens mais frágeis, bem como a verificação da nota de entrega com os pacotes entregues. Em caso de não observar nada na recepção, o cliente deve indicar na Nota de entrega "Aceite, sujeito a exame do conteúdo".

Qualquer incidência observada deve ser indicada na Nota de entrega e deve comunicar à empresa. As mercadorias viajam com seguro, pelo

que o cliente só dispõe de um período de 24 horas para comunicar qualquer reclamação, após esse período a empresa não é responsável por qualquer reclamação por quebra ou falta de mercadoria.

A empresa não aceita devoluções, qualquer devolução feita para as nossas instalações sem autorização prévia será rejeitada e devolvida ao destinatário, logo à data da recepção.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

1. Pagamento antecipado ao fornecimento das mercadorias de 1,5%, pronto pagamento.
2. Débito directo a 30 dias da data da factura.

O cliente deve cumprir escrupulosamente as condições de pagamento acordadas. Em caso de atraso ou falta de pagamento, o cliente não receberá mais material nem serão aceites novos pedidos até que o cliente tenha efectuado o pagamento. Caso a situação não seja resolvida no prazo de 15 dias, iremos encaminhar o aviso de inadimplência à nossa companhia de seguros.

A mercadoria é de propriedade da empresa até que seja efectuado o pagamento total da factura, actuando o cliente na qualidade de depositário.

GARANTIA:

Todos os produtos são garantidos contra qualquer defeito de fabrico, de acordo com os actuais regulamentos europeus. Ao abrigo da Garantia comprometemo-nos a efectuar a reparação ou substituição dos itens defeituosos.

A Garantia não cobre danos produzidos imputáveis à instalação, manipulação ou utilização incorrecta do mesmo.

É excluída qualquer outra reclamação por parte do cliente.


Qualquer reclamação referente ao produto deve ser feita por escrito e acompanhada da respectiva Factura de compra.

TRIBUNAIS:

Ao efectuar o pedido, está implícita a aceitação de todas e cada uma das condições gerais de venda.

Em caso de litígio, ambas as partes se submeterão à jurisdição dos tribunais da Comarca do emissor da factura de venda.


LACA SELECT MATE



SX0001 RAL BRANCO



SX0009 RAL 1013



SX0006 RAL 9002



SX0002 RAL 9003



SX0010 RAL 7006



SX0011 RAL 8014



SX0003 RAL 7047



SX0004 RAL 7045



SX0005 RAL 7015



SX0009 RAL 7030



SX0007 RAL 7032



SX0008 RAL 7033



SX0012 RAL 6011



SX0013 RAL 6013




SX0013 RAL 6028



SX0012 RAL 6034



SX0024 RAL 5000



SX0014 RAL 9005



SX0019 RAL 1034



SX0020 RAL 3012



SX0017 RAL 1032



SX0018 RAL 2000



SX0019 RAL 2001



SX0020 RAL 3001



SX0021 RAL 3003



SX0015 RAL 3015



SX0016 RAL 4008



SX0022 RAL 5024



SX0023 RAL 5007



SX0024 RAL 5003





durian[®]

BUJIOL S.L.

Pol. Centrovía - Nicaragua, 6 · 50198 La Muela · ZARAGOZA (Spain)
(+34) 976 905 070 · export@kyrya.es

WWW.DURIAN.ES



KYRYA[®]
- GROUP -